

# Zwischenahner Meer: Badestelle Rostrup

DENI\_PR\_TK25\_2813\_01

## Lage der Badestelle, Erreichbarkeit:

Die Badestelle liegt am Südwesten des Zwischenahner Meeres, an der Straße von Rostrup nach Elmendorf, Seestraße

## Daten zu Zwischenahner Meer:

Größe: 5,26 km<sup>2</sup>  
Mittlere Tiefe: ca. 2,4 m  
Größte Tiefe: ca. 6 m  
4 größere Zuflüsse

## Infrastruktur:


Betreiber: Gemeinde Bad Zwischenahn, Tel: 04403-604-0

DLRG-Station, Seestraße 4, Tel: 04403-7272

Eintrittsgeld:	nein
Toiletten:	ja
Duschen:	ja
Kioskbetrieb:	in ca. 300 m
Parkplätze:	geringe Anzahl
Nichtschwimmerbereich:	ja
Liegewiese:	ja
FKK- Bereich:	nein
DLRG-Überwachung:	ja

Zugang zum Wasser über Sandstrand  
Länge des Badestelle: 10 m

**Anmerkung: Hunde sind nicht erlaubt,  
Fütterungsverbot für Enten**



© 2011 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung  
Niedersachsen (LGLN)



Bild Gesundheitsamt

<b>Sonstige Freizeitnutzung des Gewässers:</b>	Angeln, Segeln, Surfen
<b>angrenzende Nutzung:</b>	Die Badestelle liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. In unmittelbarer Nähe (ca. 200m entfernt) befinden sich Wohnhäuser.
<b>Nährstoffeintrag/mikrobiologische Belastungen:</b>	Durch vier größere Zuflüsse werden Nährstoffe in das Zwischenahner Meer getragen. Bei Starkregenereignissen kann es zu einer kurzfristigen (ca. 2 Tage) Erhöhung der bakteriologischen Belastung kommen. Grenzwertüberschreitungen sind nicht festgestellt worden. Am Zwischenahner Meer gibt es viele Enten, Möwen und Kormorane. Punktuelle Belastungen des Wassers durch Vogelkot sind möglich.
<b>Algenwachstum:</b>	Das Zwischenahner Meer ist ein nährstoffreiches Gewässer. Es kommt regelmäßig zur Blüte von Blaualgen. Entsprechende Hinweisschilder sind an der Badestelle aufgestellt.
<b>Anzahl der Proben pro Jahr:</b>	Von Mitte Mai bis Mitte September werden 14-tägig Wasserproben gezogen. Dabei werden folgende Parameter erfasst: E. Coli, Enterokokken, ph-Wert, Sichttiefe, Wassertemperatur Wöchentlich finden Sichtkontrollen statt.
<b>Veröffentlichung der Probenergebnisse:</b>	<a href="http://www.badegewaesseratlas.niedersachsen.de/">http://www.badegewaesseratlas.niedersachsen.de/</a>
<b>Grenzwertüberschreitungen in den letzten 4 Jahren:</b>	keine
<b>Weitere Informationen:</b>	<a href="http://www.nlga.niedersachsen.de">http://www.nlga.niedersachsen.de</a> (Wasseruntersuchungsergebnisse) <a href="http://www.bad-zwischenahn-touristik.de">http://www.bad-zwischenahn-touristik.de</a>
<b>Verantwortlich für das Kurzprofil:</b>	Gesundheitsamt Landkreis Ammerland, Lange Straße 36, 26655 Westerstede, Tel: 04488-565300, <a href="mailto:gesundheitsamt@ammerland.de">gesundheitsamt@ammerland.de</a> , <a href="http://www.ammerland.de/">http://www.ammerland.de/</a>

Stand: 04.2021

### Erläuterung nach Badegewässerverordnung:

	<b>E. coli (MPN/100 ml)</b>	<b>Enterokokken (KBE/100 ml)</b>
einwandfrei	kleiner 100	kleiner 100
nicht zu beanstanden	kleiner 200	kleiner 200
deutliche Belastung	über 200	über 200
Grenzwertüberschreitung	1800	700

### Einstufung der Badestelle aus den letzten 3 Jahren:

